



# PACKTECH

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

STRETCH FILM ΧΕΙΡΟΣ - ΜΗΧΑΝΗΣ / ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ / ΤΣΕΡΚΙΑ / ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ  
ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ / ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



# CORELESS

## STRETCH FILM ΧΕΙΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΧΑΡΤΟΚΥΛΙΝΔΡΟ

Εξαλείφει οποιοδήποτε άλλο κόστος πέρα από το καθαρό προϊόν. Διαθέσιμο σε χειρός και mini roll. Το προϊόν δεν έχει απόβλητα. Ανθεκτικό και σε υγρό περιβάλλον.

Διατίθεται σε χρωματιστό και εκτυπωμένο.

Διατίθεται σε πάχος 12 / 15 / 17 / 20 / 23 / 30 / 35 ΜΥ και πλάτος 500 mm. Σε όλα τα βάρη ανάλογα με την εκάστοτε ζήτηση.



## STRETCH FILM ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΧΑΡΤΟΚΥΛΙΝΔΡΟ

Χυτό εκτατό φιλμ υψηλής ποιότητας και απόδοσης.

Διατίθεται σε χρωματιστό και εκτυπωμένο και σε πάχος 9 / 12 / 15 / 17 / 20 / 23 / 30 / 35 ΜΥ και πλάτος 500 mm. Σε όλα τα βάρη ανάλογα με την εκάστοτε ζήτηση.



## STRETCH FILM ΜΗΧΑΝΗΣ

Χυτό εκτατό φιλμ υψηλής ποιότητας και απόδοσης για χρήση σε τυλικτικές συσκευαστικές μηχανές.

Διατίθεται σε χρωματιστό και εκτυπωμένο.

Διατίθεται σε πάχος 12 / 15 / 17 / 20 / 23 / 30 / 35 ΜΥ, πλάτος 500 mm και εύρος προτάνυσης 150% - 350%.



## ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ STRETCH FILM

### ΧΕΙΡΟΣ, ΜΗΧΑΝΗΣ & MINI ROLL

Καινοτόμο προϊόν παραγωγής μας.

Μπορούμε να εκτυπώσουμε τα διακριτικά στοιχεία της εταιρίας σας. Ιδανικό για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων σας.



## STRETCH FILM MINI ROLL

### ΧΕΙΡΟΣ & ΜΗΧΑΝΗΣ

Ιδανικό για τη συσκευασία επιμηκών προϊόντων όπως προφίλ αλουμινίου, προφίλ ξύλου, σωλήνων, βεργών καθώς και για την ομαδοποίηση μικρών πακέτων.

Διατίθεται σε χρωματιστό και εκτυπωμένο.

Διατίθεται σε πάχος 20 / 23 / 30 / 35 ΜΥ, πλάτος 100 / 125 / 167 / 250 mm και διάμετρο μαδρέν Φ38 / 50 / 76.



## PRE-STRETCH FILM

Προτανυσμένο φιλμ χαμηλού πάχους με περισσότερα μέτρα ανά ρολό για χαμηλή κατανάλωση ανά παλέτα. Ιδανικό για εταιρίες με μεγάλες καταναλώσεις, όπως logistics, super markets κ.α.

Διατίθεται σε πάχος 7 / 9 / 12 ΜΥ και πλάτος 430 mm.



## SHRINK FILM

### ΦΙΛΜ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE), για ομαδοποίηση προϊόντων.

PVC και ΠΟΛΥΟΛΕΦΙΝΗ, για συσκευασίες προώθησης προϊόντων.



## ΤΣΕΡΚΙΑ

### ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ

Για την περίδεση χαρτοκιβωτίων και παλετών με σκοπό την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων.

Διατίθεται σε πάχος 0,40 - 1,20 mm και πλάτος 5 / 9 / 12 / 15 / 19 mm.

Διατίθεται σε διάφορα χρώματα.

Πολυπροπυλένιο / Πολυεστερικό & Εκτυπωμένο

### ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ

Για την περίδεση βαρέων παλετών, όπως ξυλεία, μάρμαρα κ.α.


Διατίθεται σε πλάτος 13 - 32 mm.

Μπλε / Μαύρο / Zing (Γαλβανιζέ)

### ΤΣΕΡΚΙ ΜΕ ΙΝΕΣ, ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ

Ιδανικό για πρέσες ανακύκλωσης.

Διατίθεται σε πλάτος 9 - 13 mm.



## ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Υψηλής ποιότητας και αντοχής. Εισαγόμενες μόνο από Ευρωπαϊκούς οίκους.

Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις, σε αθόρυβες και θορυβώδης, σε διάφανες / καφέ / λευκές / μπλε. Με δυνατότητα εκτύπωσης.

Ακρυλικές / Hot-melt / Solvent / PVC / χαρτοταινίες / Εύθραυστον / Σήμανσης / Εκτυπωμένες



## ΓΩΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

### ΧΑΡΤΙΝΕΣ

Λευκές - Καφέ - Εκτυπωμένες

### ΑΝΘΕΚΤΙΚΕΣ ΣΕ ΥΓΡΑΣΙΑ

Για την ενίσχυση της συσκευασίας και την προστασία των προϊόντων. Κατάλληλες για χρήση σε ψυγεία.

### ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ

Οι μεταλλικοί συνδετήρες χρησιμοποιούνται για το κλείσιμο τσερκιών συσκευασίας. Διατίθενται σε διάφορους τύπους για πλαστικό και μεταλλικό τσερκι.



## ΔΙΧΤΥ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ιδανικό για χρήση σε μεταφορές ανθοκομικών φυτών, νωπών φρούτων και λαχανικών, για χρήση σε περιβάλλον ψύξης και για συσκευασία αγροτικών προϊόντων.

Διατίθεται:

Σε χειρός με πλάτος 500 mm και μήκος 500 m ανά ρολό.

Σε μηχανής με πλάτος 500 mm και μήκος 3500 m ανά ρολό.



## ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μεμβράνες PVC Cling, ειδικές για τρόφιμα. Συσκευάζουν αποτελεσματικά και οικονομικά τα τρόφιμα, έτσι ώστε να παραμένουν φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα.

Διατίθενται σε μήκος 250 - 1100 cm και πλάτος 29 / 40 / 43 / 50 cm. Για τύλιξη με το χέρι ή χρήση σε μηχανήμα.

### Πολυολεφίνη θερμοσυρρίκνωσης

Διατίθεται σε πάχος 15 και 19 ΜΥ και πλάτος 200 - 500 mm.

Σακούλες vacuum θερμοσυρρίκνωσης (ανάλογα τη χρήση του εκάστοτε πελάτη).



## ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αέροπλαστ / Foam / Αέροχαρτ / Χαρτί οντουλέ / Χαρτί kraft / Μαξιλαράκια αέρα



## ΣΑΚΟΥΛΕΣ

Πολυαιθυλενίου (LD) / Χαρτοπλάστ (HD) Απορριμάτων





## ΤΥΛΙΧΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ & ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

- Οριζόντιες παλετοδετικές μηχανές με υψηλή αντοχή και με συστήματα προτάνυσης έως 350% ρυθμιζόμενο από τον πίνακα ελέγχου. Ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτη συσκευασία σε συνδυασμό με την ευκολία στη χρήση.
- Κάθετες τυλιχτικές μηχανές ιδανικές για τύλιξη επιμηκών προϊόντων όπως προφίλ αλουμινίου, ξύλου κ.α.



## ΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Ημιαυτόματες και αυτόματες. Συγκολλητικές χαρτοκιβωτίων. Με διπλό ιμάντα για συγκόλληση πάτου και καπακιού. Οι μηχανές κλείνουν με αυτοκόλλητη ταινία το πάνω και το κάτω μέρος του χαρτοκιβωτίου με χειροκίνητη ή αυτόματη ρύθμιση.



## ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

1. Χειροκίνητη τσερκομηχανή.
2. Χειροκίνητη τσερκομηχανή μπαταρίας, ηλεκτρική & αέρος.
3. Ημιαυτόματη & αυτόματη τσερκομηχανή ανοιχτού & κλειστού τύπου.
4. Αυτόματη τσερκομηχανή με γέφυρα. Ιδανική για περιδίεση μικρών δεμάτων. Προσφέρεται σε πολλές διαστάσεις αψίδας. Για τσέρκι από 5 - 16 mm.
5. Ανέμη τσερκιού (μεταλλικού, πλαστικού, pet).



## ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ

Τύπου καμπάνας, με ηλεκτρονικά πάνελ νέας γενιάς και πολλές άλλες τεχνικές εξελίξεις οι οποίες βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους. Κατάλληλες για ομαδοποίηση προϊόντων.



## ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

### ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VACUUM

Ιδανικές για τη συσκευασία τροφίμων σε σακουλάκια vacuum. Προσφέρονται σε δυο τύπους, σε απλές κενού αέρος (vacuum) και με προσθήκη αδρανούς αερίου (π.χ. άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα).



### ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ VACUUM

Εξωτερικής απορρόφησης, από ανοξείδωτο ατσάλι. Κατάλληλα για την τυποποίηση και το πακετάρισμα υπό κενό όλων των ειδών τροφίμων, όπως κρέας, τυροκομικά προϊόντα, ψάρια, ξηροί καρποί, κ.α. Με ηλεκτρονικό πάνελ και ημιαυτόματη λειτουργία.



### ΒΑΣΗ ΚΟΠΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ανοξείδωτη βάση κοπής για μεμβράνη κατάλληλη για κρεοπωλεία και market τροφίμων.





Καπταδοκίας 3 & Κερασούντος  
Νικόπολη, 56430 Θεσσαλονίκη

T 2310 649862, 2310 558832

F 2310 649804

E [info@packtech.gr](mailto:info@packtech.gr)

[www.packtech.gr](http://www.packtech.gr)